

Verteilerschrank



Unterputzschrank

- verzinkter Unterputzschrank 80mm tief
- 0,8mm verzinktes Stahlblech
- Schrankhöhe verstellbar 750-850mm
- Einbautiefe verstellbar 80-120mm
- nach Bedarf links oder rechts ausbrechbare und nach unten freie Durchführung
- mit Verteilermontageschiene
- Hutschiene für Regelklemmleiste
- Vor- und Rücklaufanschlüsse wahlweise von links, rechts oder unten möglich

Abdeckung Sichtteil

- tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter Blendrahmen und Frontklappe ähnlich RAL9016 mit Schlüsselschloß
- verpackt im Karton




0-40mm tiefenverstellbarer Halterahmen



0-100mm tiefenverstellbare Standfüße



Hutschiene Reglermodulleiste | Basisstation Regelung



Unterputzverteiler mit Standfuß					
Artikelnummer	Größe	Maß BK [mm]	Maß BR [mm]	Maß BT [mm]	Höhe [mm]
29130	450	450	521,5	442	750-850
29131	550	550	621,5	542	750-850
29132	700	700	771,5	682	750-850
29133	850	850	921,5	842	750-850
29134	1000	1000	1071,5	992	750-850
29135	1200	1200	1271,5	1192	750-850
weitere Schrankgrößen und -varianten auf Anfrage					

zusätzliche
Möglichkeiten:
Unterputzverteiler ohne Standfuß
AufputzVerteilerschrank
weitere Abdeckungen, z.B verzinkte Abdeckung

raumklima.at

T4 Systems Umwelttechnik GmbH
Zentrale Österreich

Gehnbach 5 | 4754 ANDRICHSFURT

Zweigniederlassung Deutschland

Theresienhöhe 28 | 80339 München

T4 Systems SEE d.o.o.

Zagreb

office@raumklima.at